

## SISTEMA DE IMPACTO/MANDÍBULA

Cuando necesita hasta cinco productos y una alta producción para procesar roca dura y abrasiva, este sistema es el indicado.

## **CARACTERÍSTICAS**

- 1 El sistema de mandíbula / impactador incluye la planta primaria 32X42, disponible estacionario, montado sobre patines o portátil. El sistema que se muestra es el montaje sobre patín.
- » El sistema de mandíbula / impactador incluye planta de cribado 6x20 estacionario, montado sobre patines o transportador de alimentación integrado. El sistema muestra la planta de cribado portátil 6x20. El sistema destacado utiliza la planta de cribado 6x20 portátil.
- El sistema de mandíbula / impactador incluye transportador alimentación, impacto UltraMax®, disponible estacionario, montada sobre patin o portátil. El sistema muestra el montaje del impacto UM-15 sobre patín.
- » El sistema de impacto/ mandíbula incluye una planta de cribado inclinada de 5x16 o 5x14, disponible de forma estacionaria, con montaje sobre la plataforma o móvil. El sistema utiliza la planta de cribado estacionaria de 5x14 (no se muestra).
- » Cuenta con la primera GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA de la industria, que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, para que pueda seguir triturando.\*
  - \* Solo para América del Norte.








## **CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**

- » Ideal para producir productos en tamaños absolutos para agregados.
- » El diseño eficiente y compacto está disponible con alimentación totalmente eléctrica o una combinación de eléctrica y diésel.
- » La planta 32x42 de mandíbula alimenta a la planta de cribado 6x20 con un transportador alimentación integrado.
- » El material retenido en la criba con doble cama superior alimenta la planta de impacto UM-15 para un mayor procesamiento y luego regresa al transportador de alimentación de la planta de cribado para el cribado.
- » Los materiales retenidos en la cama inferior y media se apilan como productos.
- » El material de finos de la planta de cribado de 6x20 se alimenta de la planta de cribado inclinada de 5x14 y genera hasta tres productos adicionales.
- » Los tableros de control eléctricos presentan tomacorrientes precableados para los apiladores.

## SISTEMA DE IMPACTO/MANDÍBULA



Comuniquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 •+1 419.468.2288 •fax: +1 419.468.4840 correo electrónico:sales@eaglecrusher.com

